

**АЛЮМИНИЕВЫЕ
РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ «АЛЮТЕХ» –
ЭЛЕГАНТНАЯ ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ!**



- КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ
- ПРОЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ
- УСТОЙЧИВЫЕ К UV-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
- ЛЕГКИЕ

Роллетные решетки являются идеальным решением для:

- магазинов и бутиков
- торговых центров и павильонов
- офисов и банков
- кафе и ресторанов
- подземных гаражей и паркингов



Любой современный торговый центр, магазин или бутик — это не только место продажи товара, но и место, в котором сосредоточены немалые материальные ценности. А ценности надо охранять. Замки, сигнализации и массивные металлические решетки — дело, конечно, хорошее. Но ведь магазину нужно еще и сохранить привлекательность витрин, причем демонстрировать выставленный в витрине товар желательно круглосуточно — в вечерние часы, выходные дни и праздники. Наилучший вариант для этого — роллетные решетки.

Элегантный внешний вид роллетных решеток гармонично сочетается с любой архитектурой здания, интерьером современных торговых центров, рынков, супермаркетов, универмагов. Цвет решеток может максимально соответствовать цвету основной части фасада здания, интерьера помещения или, наоборот, служить яркой деталью, повторяя краски фирменных цветов или элементов декора.

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Высокая защита от взлома



- Высокая прочность и дополнительная стабильность роллетной решетки благодаря комбинации с усиливающим профилем



- Внутренняя и внешняя установка

- Отличная вентиляция помещения при внутренней установке

- Круглосуточный обзор витрин и привлечение новых покупателей



- Возможность изготовления профилей с анодированным покрытием



- Широкая цветовая гамма профилей роллетной решетки



- Возможность установки различных типов управления: воротковый привод, ПИМ, электропривод



- Пожарная безопасность, возможность быстрого подъема роллетной решетки и эвакуации людей



- Возможность установки датчиков извещения о пожаре и автоматического открытия роллетной решетки


РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ AEG56

ЛЕГКАЯ И КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН,
AEG 56 ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ ПО РАЗМЕРАМ ВИТРИН БУТИКОВ

- Максимальный размер: ширина до 3000 мм
- Возможность комбинации со специальным профилем повышенной прочности, отличный обзор и оригинальный дизайн
- Максимальный размер роллете решетки с усиливающим профилем: ширина – 4500 мм, площадь – 13,5 кв.м.
- Светопроницаемость до 42%
- Очень компактная намотка
- Специальный алюминиевый экструдированный профиль для соединения вала и полотна обеспечивает защиту от несанкционированного подъема решетки в закрытом состоянии




ПРОФИЛИ:



AEG56

- Алюминиевый экструдированный решеточный профиль
- Может применяться совместно с профилями AEG30/S и AER56



AEG30/S

- Усиливающий профиль
- Применяется совместно с профилями AEG56 и AER56



AER56

- Алюминиевый экструдированный профиль
- Применяется совместно с профилями AEG56 и AEG30/S

ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИЙ ПРОФИЛЕЙ

1



3 + 1



2 + 1



РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ AEG84

КОМБИНАЦИЯ С УСИЛИВАЮЩИМ ПРОФИЛЕМ AEG45/S ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ РЕШЕТКУ СЕРИИ AEG84 НА ПРОЕМАХ ШИРИНОЙ ДО 7000 ММ В ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНАХ, ОФИСНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

- Максимальный размер: ширина до 5500 мм
- Возможность комбинации со специальным профилем повышенной прочности, отличный обзор и оригинальный дизайн
- Максимальный размер роллетной решетки с усиливающим профилем: ширина – 7000 мм, площадь – 21 кв.м.
- Светопроницаемость до 47%
- Сохранение единого стиля на одном объекте с различными проемами благодаря установке на малых проемах решетки серии AEG56 и на больших – серии AEG84
- Компактная намотка
- Специальный алюминиевый экструдированный профиль для соединения вала и полотна обеспечивает защиту от несанкционированного подъема решетки в закрытом состоянии




ПРОФИЛИ:

AEG84



- Алюминиевый экструдированный решеточный профиль
- Может применяться совместно с профилями AEG45/S и AER84

AEG45/S



- Усиливающий профиль
- Применяется совместно с профилями AEG84 и AER84

AER84



- Алюминиевый экструдированный профиль
- Применяется совместно с профилями AEG84 и AEG45/S

1 + 1



Комбинации профилей

Мах ширина, мм Мах площадь, кв.

AEG 56

«1»	AEG 56	3000	7,5
«3 + 1»	3 AEG 56 + 1 AEG 30/S	3500	10,5
«2 + 1»	2 AEG 56 + 1 AEG 30/S	4000	12,0
«1 + 1»	1 AEG 56 + 1 AEG 30/S	4500	13,5

AEG 84

«1»	AEG 84	5500	16,5
«3 + 1»	3 AEG 84 + 1 AEG 45/S	6000	18,0
«2 + 1»	2 AEG 84 + 1 AEG 45/S	6500	19,5
«1 + 1»	1 AEG 84 + 1 AEG 45/S	7000	21,0

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



Роллетные решетки могут быть окрашены как в стандартные цвета, так и в цвета RAL-шкалы, цвета анодированного покрытия. Это позволяет подобрать роллетную решетку в индивидуальном стиле, подчеркнуть фирменные цвета компании, магазина или кафе.



АНОДИРОВАНИЕ



Серебро



Бронза



Шампань

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА



Бежевый



Черный



Желтый



Темно-бежевый



Белый



Небесно-синий



Антрацит



Кремовый



Зеленый мох



Коричневый



Красный рубин



Зеленая ель



Темно-коричневый



Темно-синий



Серый



Серебристый металлик



Лазурно-синий



Слоновая кость



Бронза

* Цвета, воспроизведенные полиграфическим способом, могут незначительно отличаться от реальной цветовой гаммы

УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТНЫМИ РЕШЕТКАМИ

РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ



Комфорт обслуживания роллетной решетки с электроприводом обеспечивается широким выбором элементов управления:


- стандартные выключатели;
- дистанционное радиоуправление;
- индивидуальные и групповые устройства управления и проч.

Одно нажатие кнопки — и автоматика откроет или закроет одну или несколько роллетных решеток в помещении, на отдельном этаже или окнах целого здания.



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ручное управление



Элементы управления



Пружинно-инерционный механизм (ПИМ)



Электроприводы



ООО «АЛЮТЕХ ИНКОРПОРЕЙТЕД»
ул. Селицкого, 10, 220075,
Свободная экономическая зона «Минск»,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 299 61 11,
факс: +375 (17) 345 81 53
e-mail: info@alutech.by

Группа компаний «АЛЮТЕХ» – один из ведущих европейских поставщиков роллетных систем и секционных ворот – объединяет ряд современных производственных предприятий и сбытовых компаний.

Свидетельство № 101452725 выдано Министерством иностранных дел РБ от 27.03.2004 г. УНП 101452725